WEIRO®

Weisig Maschinenbau GmbH



Freizeit

BAUWAGEN

www.weiro.de

Willkommen!



Freizeit-Bauwagen von WEIRO® sind so einmalig wie das Leben.

In handwerklicher Fertigung werden die Bauwagen nach den Vorgaben unserer Kunden individuell erstellt. WEIRO® hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1952 zurückreicht, als der erste WEIRO® - Bauwagen das Werk verließ.

Neben den Standard-Bauwagen fertigen wir heute auch unverkennbare Einzelstücke nach den Vorstellungen und Wünschen unserer Kunden, die das Leben ihrer Besitzer bereichern. Wie bei einem Systembaukasten verwenden wir dabei Serienbauteile, die immer wieder neu miteinander kombiniert werden. Das hält die Kosten niedrig und ermöglicht doch eine große Vielfalt.

Sie haben die Wahl:

- bei der Außenverkleidung: ob klassisch mit Profilblech oder nostalgisch mit Profilholz
- bei der Zuggeschwindigkeit: „Langsamläufer“ bis 25 km/h, wenn Sie Ihren Bauwagen überwiegend fest aufstellen, oder „Schnellläufer“ bis 80 bzw. 100 km/h, wenn Sie Wert auf eine hohe Mobilität legen und mit Ihrem Bauwagen reisen möchten.









Die Außenverkleidung gibt Ihrem Freizeitbauwagen einen unverwechselbaren Charakter.
Sie haben die Wahl:

Holz-Bauwagen



WEIRO® Einachser als Langsamläufer

- mit DIN-Zugöse oder Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,0 bis 5,0 m
- Aufbaubreite 2,20 oder 2,40 m



WEIRO® Zweiachser als Langsamläufer

- mit DIN-Zugöse
- Aufbaulänge 4,0 bis 8,0 m
- Aufbaubreite 2,20, 2,40 oder 2,50 m



WEIRO® Einachser als Schnellläufer

- mit Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,0 bis 5,0 m
- Aufbaubreite 2,20 oder 2,40 m



WEIRO® Tandemachser als Schnellläufer

- mit Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,5 bis 6,0 m
- Aufbaubreite 2,20, 2,40 oder 2,50 m

Stahlblech-Bauwagen



WEIRO® Einachser als Langsamläufer

- mit DIN-Zugöse oder Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,0 bis 5,0 m
- Aufbaubreite 2,20 oder 2,40 m



WEIRO® Zweiachser als Langsamläufer

- mit DIN-Zugöse
- Aufbaulänge 4,0 bis 8,0 m
- Aufbaubreite 2,20, 2,40 oder 2,50 m



WEIRO® Einachser als Schnellläufer

- mit Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,0 bis 5,0 m
- Aufbaubreite 2,20 oder 2,40 m



WEIRO® Tandemachser als Schnellläufer

- mit Kugel-Kupplung
- Aufbaulänge 3,5 bis 6,0 m
- Aufbaubreite 2,20, 2,40 oder 2,50 m

Die Einachs-Langsamläufer



Ein Rückzugsraum und Platz für Privates:

WEIRO® Freizeitbauwagen als „Langsamläufer“ (bis 25 km/h) als **Einachser**, lieferbar mit Kugelkupplung oder Lkw-Zugöse. Achtung: Für das Ziehen von Langsamläufern im Straßenverkehr bitte die Zulassungsvorschriften beachten.

Einachs-Langsamläufer empfehlen sich, wenn Sie Ihren Bauwagen hauptsächlich fest aufstellen wollen oder aber über ein geeignetes Zugfahrzeug wie z. B. einen Schlepper verfügen.

Einachser in der Version bis 25 km/h sind in

- **Aufbaulängen** von 3,0, 3,50, 4,0, 5,0 m und
- **Aufbaubreiten** von 2,20 m und 2,40 m

erhältlich

Außen haben Sie die Wahl zwischen verzinktem, lackiertem Stahlblech und Profilholz. Die farbliche Gestaltung lässt unzählige Möglichkeiten zu. So lassen sich z. B. die Eckprofile, die Tür und die Fensterklappen in einem anderen Farbton lackieren als die Außenwand.

Anzahl und Anordnung der Fenster sowie die Lage der Tür sind dabei frei wählbar.









Die Zweiachs-Langsamläufer

Ein Freizeitbauwagen, viele Varianten

WEIRO® Freizeitbauwagen als „Langsamläufer“ (bis 25 km/h) als **Zweiachser**: Diese Freizeitbauwagen haben das größte Platzangebot und bieten gestalterisch und im Hinblick auf die Nutzung die größten Möglichkeiten. Diese Wagen können wahlweise durch Trennwände in mehrere Räume unterteilt werden. Sie leisten gute Dienste z. B. als klassischer Wohnwagen, als Jugendzentrum oder Waldkindergarten.

Sie werden mit Zugöse und Auflaufbremse in

- **Aufbaulängen** von 4,0 m bis 8,0 m und
- **Aufbaubreiten** von 2,20, 2,40 und 2,50 m

angeboten

Selbstverständlich sind aber auch Schnellläufer mit Druckluftbremse in den gleichen Abmessungen lieferbar. Als Zugfahrzeuge kommen dann jedoch nur Lkws oder z. B. ein Unimog in Frage.

Anzahl und Anordnung der Fenster sowie die Lage der Tür sind dabei frei wählbar. Übrigens: der Einstieg kann auch hier wie bei allen Modellen vorne, seitlich oder heckseitig gewählt werden.











Die Zweiachs-Langsamläufer



Romantik und Nostalgie pur

und dazu eine edle Optik, dies bieten die Zweiachs-Freizeitbauwagen von WEIRO® mit einer **Holz-Außenverkleidung**. Sie ist werkseitig mit einer offenporigen Lasur behandelt. Hier stehen mehrere Farbtöne zur Auswahl.

- **Aufbaulängen** von 4,0 m bis 8,0 m
- **Aufbaubreiten** 2,20, 2,40 und 2,50 m

Neben den Standard-Bauwagenfenstern werden hier wie bei allen Freizeitbauwagen passend zur Holz-Außenverkleidung auch Holz-Drehkippfenster mit Isolierverglasung angeboten, die den Freizeitbauwagen noch hochwertiger erscheinen lassen. Auch Kunststoff-Drehkippfenster mit Isolierverglasung und Rollläden sind wählbar und passen ebenfalls gut zur Holzoptik.

Individuelle Akzente setzen auch hier die farblich gestalteten Stahlteile wie Eckprofile, Fensterklappen und Tür.

An Innenverkleidungen stehen hier wie bei allen Freizeitbauwagen neben der serienmäßigen Hartfaserplatte auch Dekor-Spanplatten, Sperrholz oder Profilholz zur Auswahl.









Die Einachs-Schnellläufer

Für ein Maximum an Mobilität und Flexibilität:

die Einachs-Schnellläufer von WEIRO®. Der zusätzliche Einbau von Stoßdämpfern erlaubt eine Zuggeschwindigkeit bis 100 km/h. Die optionale Schlingerkupplung AKS bietet dabei ein Plus an Sicherheit.

- **Aufbaulängen:** 3,0, 3,50, 4,0, 5,0 und 6,0 m
- **Aufbaubreiten:** 2,20 m und 2,40 m

Einachs-Schnellläufer können mit Kugelkupplung, Lkw-Zugöse oder mit höhenverstellbarer Auflaufeinrichtung mit auswechselbarem Vorderteil ausgestattet werden.

Ob mit Stahlblech- oder mit Profilholz-Außenverkleidung: Die individuelle farbliche Gestaltung lässt auch hier unzählige Möglichkeiten zu und macht jeden Freizeitbauwagen zum Blickfang.

Das optional angebotene verzinkte Fahrgestell ist dabei ein Beitrag zum Werterhalt Ihres Freizeitbauwagens.

Anzahl und Lage der Fenster sowie Lage der Tür sind auch hier frei wählbar.











Die Tandem Schnellläufer



Sie legen Wert auf eine verbesserte Straßenlage und eine erhöhte Zulademöglichkeit,

z. B. für eine aufwändigere Möblierung?

Dann kommt ein Schnellläufer mit Tandemfahrgestell in Betracht. Hier verschiedene Beispiele der Freizeit-Bauwagen von WEIRO® als Schnellläufer mit Kugelkupplung, Tandemachse und **Stahlblech-Außenverkleidung.** Der zusätzliche Einbau von Stoßdämpfern erlaubt auch hier eine Zuggeschwindigkeit bis 100 km/h.

- **Aufbaulängen:** 4,0, 5,0 und 6,0 m
- **Aufbaubreiten:** 2,20 ,2,40 und 2,50 m

Interessant: Durch die hier gezeigten zwei Standardfenster übereinander entsteht eine großzügige Verglasung.









Die Tandem Schnellläufer

Ein Freizeitbauwagen, viele Varianten

Auch zu den Freizeitbauwagen mit Tandemfahrgestell passt eine Holz-Außenverkleidung, die bei allen Varianten neben Fichte/Tanne auch in Lärche erhältlich ist.

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen die unterschiedlichen Fahrgestelle, Außenverkleidungen, Aufbaulängen und -breiten, verschiedene Fenster und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Alle dabei abgebildeten Freizeitbauwagen stellen individuelle Kundenlösungen dar. „Von der Stange“ muss hier nicht sein. Sie legen fest, wie Ihr Freizeitbauwagen aussehen soll.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sind auf den folgenden zwei Seiten die am häufigsten gewählten Optionen geordnet dargestellt.

Viel Spass beim Auswählen wünscht
Ihr WEIRO® Team











Stellen Sie Ihren individuellen Freizeitbauwagen zusammen:

Außenelemente



Fahrgestell

- das wahlweise verzinkte Fahrgestell ist ein Beitrag zum Werterhalt Ihres Bauwagens



Schlingerkupplung

- für mehr Sicherheit: die Schlingerkupplung AKS



Dachüberstand

- der Dachüberstand vorn und hinten gibt dem Bauwagen ein etwas romantischeres Aussehen



Farbliche Gestaltung

- die farbliche Gestaltung Ihres Freizeitbauwagens richtet sich ganz nach Ihren Vorstellungen



Außenverkleidung

- die wahlweise Holz-Außenverkleidung, in Fichte /Tanne offenporig lasiert oder in Lärche



Individuelle Lackierung

- individuelle Lackierung der Eckprofile, der Fensterläden und der Tür in einem RAL Farbton nach Wahl



Kunststoff-Schiebefenster

- Kunststoff-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung und Stahlklappläden, variabel in der Anordnung



Holz-Drehkippfenster

- wahlweise Holz-Drehkippfenster mit Sicherheits-Isolierverglasung, auf Wunsch mit Holzklappläden

Stellen Sie Ihren individuellen Freizeitbauwagen zusammen:

Außenelemente



Kunststoff-Drehkippfenster

- wahlweise Kunststoff-Drehkippfenster mit Sicherheits-Isoliervergasung und Rolladen



Einbruchsicherung Fenster

- Flacheisen-Einbruchsicherung vor den Klappläden



Einbruchsicherung Tür

- Flacheisen-Einbruchsicherung vor der Tür



Tür

- wahlweise mit Glasausschnitt



Doppelflügeltür

- Aluminium-Doppelflügeltür mit Verglasung

Innenausstattung



Innenverkleidung/Fußboden I

- Innenverkleidung wahlweise aus OSB-Platten
- Fußboden wahlweise aus OSB-Platten



Innenverkleidung/Fußboden II

- Innenverkleidung wahlweise aus Profilholz



Holzofen

- Holzofen mit Ofenecke und Abgaskamin



















WEIRO® Bauwagen werden seit dem Jahre 1952 in handwerklicher Fertigung in Alfeld (Leine) gefertigt. Der Markenname WEIRO® steht dabei für Tradition und Innovation. Unser kleiner historischer Überblick zeigt, wie sich die WEIRO® Bauwagen den jeweils modernen Zeiten angepasst haben, ohne ihren klassischen Charakter und das Unverwechselbare zu verlieren. Damals wie heute. Darauf sind wir stolz.

WEIRO®
Weisig Maschinenbau GmbH
Am Frohberg 3 D-31061 Alfeld ▪ Tel. +49 (0)5181-8448-0 ▪ Fax +49 (0)5181-8448-44
www.freizeitbauwagen.de