Bauwagen Koffer 80 - 100 km/h mit Einrichtung als Unterkunft oder Werkzeugwagen



750 Bauwagen als Koffer mit B- Schein fahren. Isoliert als Tagesunterkunft oder als Werkszeugwagen für die Baustelle und Handwerk. Bauwagen direkt von Werk zum Einführungspreis bei LagercontainerXXL

Artikelnummer	A8082
Gewicht	750kg
Länge	300mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Baustellenwagen als Kofferaufbau

Koffer - Bauwagen 80km/h -100km/h schnell fahren.
Bauwagen Spezialausführung 750kg, kein Anhängerschein erforderlich !
Sie dürfen diesen Bauwagen mit Führerscheinklasse B fahren
(es ist kein BE Schein erforderlich um den Bauwagen fahren zu dürfen. 750 Zulassung, wie ein Kleinhänger)

Bauwagen Größe Innen (L/B/H) ca. 300cm/204cm/201cm - Außenhöhe 263cm
Lackierung in Weiß (Glatte Elemente können beschriftet bzw. überklebt werden z.B. mit Eigenwerbung)

Ausstattung:

1x Tür 90x 196 cm inkl. Zylinderschloss und 2 Schlüssel
1x Einstiegstreppe auf der Deichselseite - beidseitig
1x Kunststoff-Fenster 75x66cm mit Sicherheitsglas
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss
1x Deckenleuchte inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter
1x Tisch
2x Sitzbank

TÜV-Abnahme inkl. Gutachten

- 1-achsig
- PKW Kugelkupplung
- Zul. Gesamtgewicht 750kg
- Eigengewicht 623kg (ohne Einrichtung)
- 100 bis 80 km/h (abhängig v. Zugfahrzeug)
- 310 cm Aufbaulänge
- 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken
- 2 Unterlegkeile
- Stützrad
- Schiebefenster
- relingsystem im kompletten Bauwagen; an jeder Wand - oben und unten
- LED Beleuchtung
- 2 Lüftungsgitter
- Griffe für ein kinderleichtes und bequemes rangieren

MADE IN GERMANY!

Beschreibung:

Schnellläufer 80 bis 100 km/h, einachsig, ungebremst
Fahrgestell: aus verzinkten Leichtbauprofilen, Gummifederachse, Kugelkupplung, Stützrad, Kotflügel, Bereifung 195/55 R10C (M + S),

Große Eingangstür:
- Durchgangsmaß 90 x 196 cm (B x H)
- mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- von innen verriegelbar
- Türfeststeller
- DIN rechts (Türanschlag)
- nahezu 180° Öffnung

Fußbodenplatte aus rutschfester Mehrschichtplatte
Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig.

Außenverkleidung:
beschichtete Plywoodplatte,
Gummidichtung,
glatte Ausführung,

Weitere Bilder

















