Reifenlager mit großer 1-flügel Tür 45m³



Mit unseren 45m³ Reifenlager schaffen Sie sofort mehr Platz in Ihrer Werkstatt.
Garantiert Kinderleichte Montage und günstige Preise von LagercontainerXXL

Artikelnummer 17165

Produktbeschreibung

(B/T/H 5055x4710x2216mm)
Beim saisonbedingten Reifengeschäft sollte jeder Kfz-Profi auch an das Einlagern der jeweiligen Sommer- beziehungsweise Winterreifen denken.

Durch diesen zusätzlichen Service gelingt es nämlich, den Kunden mindestens zweimal im Jahr ins Unternehmen zu holen. Geeignete Lager für die Reifen bietet die Firma LagercontainerXXL an. Lagerungen von 200 - 1300 Reifen lassen sich problemlos und schnell realisieren.

Die Systeme lassen sich auf bestehende Untergründe montieren. Man spart sich die Kosten für Fundamente und minimiert jene für Planung und Baugenehmigung.

Die verzinkten oder außen beschichteten Systeme können entweder je nach Größe montiert geliefert oder komplett in Selbstmontage errichtet werden.
Gerne stellen wir Ihnen eine kostengünstige Unterstützung durch einen Werksrichtmonteur zur Verfügung.
Optional:
- Auffahrrampe für bequemen Zugang
- Kondenswasser-Stopp-Beschichtung innen schützt das Lagergut vor Wassertropfen
- Einbruchschutz durch Diebstahl-Verriegelungsstange
- Je nach Bedarf liefern wir unterschiedliche Regalsysteme, individuell auf die Abmaßen der Hallen zugeschnitten.
(Reifenregale/Sortierregale - Regalbühnen - mehrgeschossige Fachbodenregale etc.)

Übersicht:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapezprofilen.
- Wand-, Dach-, und Bodenprofile aus starkem verzinktem Stahlblech.
- Alle Modelle sind standardmäßig mit einer 1-flgeligen Tür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, ausgestattet.
  (Auf Wunsch und ohne Mehrpreis in allen Seiten einbaubar.)
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch ein Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln.
- Das Dach ist begehbar und auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Die Entwässerung erfolgt über innenliegende Regenrinnen.
- Der Fußboden besteht aus einer Balkenkonstruktion auf die eine hochwertige Werkstoffplatte (OSB) aufgebracht wird.
- Belastung des Fußbodens liegt bei 500 kg/m²
- Alle Container entsprechen den statischen Erfordernissen.

Größe außen: B 5055 x T 4710 x H 2216 mm
Größe innen: B 4970 x T 4502 x H 2051 mm

Weitere Bilder







