

3m Lagercontainer - Baucontainer mit Doppelflügeltür

Ein Baucontainer mit 3 Meter eignet sich ideal für Baufirmen zur sicheren Aufbewahrung von kleinen und empfindlichen Baumschienen. Lagercontainer schützt das Material vor Nässe, Feuchtigkeit und Diebstahl. Durch die sehr stabile Ausführung auch für den täg

Artikelnummer 17033

Gewicht 395kg



Produktbeschreibung

Ein 3 Meter Baucontainer eignet sich optimal für kurze und langfristige Baustellen. Die gelagerten kleine Baumschienen bleiben so sicher vor Nässe und Regen sowie Diebstahl optimal geschützt. Der Container auf- und abbau ist schnell erledigt und kostet Ihnen sehr wenig Zeit.

Lieferumfang:

- 3,00 Meter Container komplett mit Doppeltür (35 mm gehobelter Nut- und Federholzboden / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
 - Sicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel
 - Bebilderte Montageanleitung in Deutsch
- Aufgebaut Außenmaß: 3000 x 2200 x 2200 mm

Beschreibung:

Alle unsere Container (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion. Sind 100% verzinkt und TÜV Geprüft. Qualität garantiert!

Lagercontainer Konzept:

Die Standard- Lagercontainer gibt es in 2-6 Meter (6 Meter Lagercontainer entspricht ca. einem 20 Fuß Seecontainer) Systafex Container können bis zu 4 Stück aufeinander gestapelt oder auch ins unendliche in der Länge verbunden werden. Der Boden des Containers besteht aus hochwertigen 35 mm gehobelten Nut- und Federholzboden. Die Container sind mit eine Doppeltür, Klinke und Türschloss auf der Stirnseite ausgestattet Container sind Kran sowie Stapler fähig: Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, die das Anheben mit dem Kran sorglos erlauben. Container ist 100% verzinkt und rostfrei.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 60 Min.
Volle Mobilität: Die Container sind mit einem Stecksystem ausgestattet, dass ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau der Container. Diesen Prozess kann man mehrmals ohne Qualitätsverlust wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Montage- und Baufirmen.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage, Geräteschuppen oder zusätzlichen Abstellraum für Möbel.

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

--> Außen: 3000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 2840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 3000 x 2200 x 380 mm

Gewicht: 450 kg

Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt

Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet

Türe: 1930 x 1930mm

Fußboden: 35 mm gehobelter Nut- und Federholzboden

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg

mit Staplermanipulation --> 3000Kg

max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²

max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition

(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)

- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2-3 Mann möglich.

Montage:

Schnellbau Container 3,00m --> Gewicht 450 Kg --> 3 Monteure --> Zeitaufwand ca. 60min

Auf Anfrage und Aufpreis:

Große Variabilität der Ausführungen. Verschiedene Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.

- Regalsysteme für bessere Lagerung vom Material
- Einbruchsicherung des Lagercontainers und Materialcontainers
- Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.
- Auffahrrampe für Hubwagen
- Kopplungssatz für Schnellbaucontainer (Verlängerung der Container in der Länge)
- Führungsleisten für Gabelstapler

Weitere Bilder

