Lager- & Blechcontainer Mieten | 6m Container



Artikelnummer 201

Produktbeschreibung

6 Meter Blechcontainer bei Lagercontainer-xxl zu günstigen Konditionen mieten. Entspricht knapp einem 20 Fuss Seecontainer nur viel günstiger in Miete.

Ablauf bei Container Vermietung:
1. 24 Stunden nach Ihrer Bestellung kontaktiert Sie unsere Frachtabteilung
(in der Regel telefonisch) Es wird mit Ihnen ein Termin für die Anlieferung vereinbart.
(hinterlassen Sie bitte unbeding Ihre Telefonnummer in der Kaufabwicklung)
2. Wenn das geklärt ist, erhalten Sie von uns einen Mietvertrag. Sie senden uns den Mietvertrag unterschrieben elektronisch oder per Post zurück.
3. Es folgt eine Auftragsfreigabe bzw. Ablehnung.
4. Sie bezahlen die erste Miete inkl. der Kaution (200,-Euro).
5. Es folgt die Anlieferung durch Spedition - Die Lieferzeit dauert in der Regel ca. 1-5 Werktage.

Kosten:
Es fallen für die Miete zusätzlich eine Kaution von 200,-Euro und Versandkosten je nach Entfernung an.
(Die Fracht für die Lieferung und Abholung wird nach Kilometer abgerechnet)

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Lagercontainer Mietvertrag.
Gerne beraten wir Sie auch vor der Bestellung telefonisch.

Lieferumfang:

- 6,00 Meter ca. 20 FussContainer komplett mit Doppeltür
(35 mm gehobeltem Nut- und Federholzboten / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
- Sicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel
- Bebilderte Montageanleitung in Deutsch
Aufgebaut Außenmaß: 6000 x 2200 x 2200 mm

Beschreibung:

Alle unsere Container (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion.
Sind 100% verzinkt und TÜV Geprüft. Qualität garantiert!

Lagercontainer Konzept:

Die Standard- Lagercontainer gibt es in 2-6 Meter (6 Meter Lagercontainer entspricht ca. einem 20 Fuß Seecontainer)
Systafex Container können bis zu 4 Stück aufeinander gestapelt oder auch ins unendliche in der Länge verbunden werden.
Der Boden ist aus 35 mm gehobeltem Nut- und Federholzbrettern
Die Container sind mit eine Doppeltür, Klinke und Türschloss auf der Stirnseite ausgestattet
Container sind Kran sowie Stapler fähig:
Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, die das Anheben mit dem Kran sorglos erlauben.
Container ist 100% verzinkt und rostfrei.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 60 Min.
Volle Mobilität: Die Container sind mit einem Stecksystem ausgestattet, dass ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau der Container.
Diesen Prozess kann man mehrmals ohne Qualitätsverlust wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Montage- und Baufirmen.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage, Geräteschuppen oder zusätzlichen Abstellraum für Möbel.

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

--> Außen: 6000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 5840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 6000 x 2200 x 380 mm
Gewicht: 780 kg

Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt
Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet
Türe: 1930 x 1930mm
Fußboden: 35 mm gehobeltem Nut- und Federholz

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg
mit Staplermanipulation --> 3000Kg
max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²
max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition
(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)
- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2-3 Mann möglich.

Montage:

Schnellbau Container 6,00m --> Gewicht 780 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 90min

Auf Anfrage und Aufpreis:

Große Variabilität der Ausführungen. Verschiedene Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.

- Regalsysteme für bessere Lagerung vom Material
- Einbruchsicherung des Lagercontainers und Materialcontainers
- Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.
- Auffahrrampe für Hubwagen
- Kopplungssatz für Schnellbaucontainer (Verlängung der Container in der Länge)
- Führungsleisten für Gabelstapler

Weitere Bilder





