Anhänger Stützrad mit Vollgummireifen und Klemmhalterung



Stützrad mit Vollgummireifen und Klemmhalterung für eine kinderleichte Montage.

Artikelnummer 19069
Gewicht 1.5kg

Produktbeschreibung

Lieferumfang:
1x Stützrad mit Vollgummireifen und Stahlfelge
1x Klemmhalterung

Beschreibung:
Anhängerstützrad mit Klemmhalterung für ein bequemes ankoppeln, abkoppeln und bewegen Ihres Anhängers. Durch den Klemmhalter ist das Stützrad stufenlos verstellbar. Die Montage erfolgt kinderleicht und blitzschnell. Da es sich um ein Vollgummirad handelt, muss kein Luftdruck mehr geprüft werden.

Montage: Mittels 2 Schrauben wird die Halterung an Ihrem Anhänger befestigt. Im Normalfall sind die Löcher bereits vorgebohrt. Durch den Griff an der Halterung können Sie den Halter komplett öffnen und das Stützrad einklemmen. Nun müssen Sie nurnoch den Halter wieder zudrehen.

Technische Daten:
- galvanisch verzinkt
- mit Drucklager
- stufenlos verstellbar

Material: Stahl

Rohrdurchmesser: 48 mm

Rad: 200 x 50 mm

Rad Material: Vollgummi

Tragfähigkeit statisch: bis 200kg

Höhe gesamt: 700mm

Felge Material: Stahl

Radlager: Gleitlager

Hubhöhe: 250mm

Weitere Bilder





