

2m Lagercontainer - Blechcontainer mit Doppelflügeltür

LagercontainerXXL ist die Adresse für preisgünstige und mobile Lagerlösung, mit mehr Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beliefern wir Sie innerhalb weniger Tagen.

Artikelnummer 17032

Gewicht 395kg



Produktbeschreibung

Lieferumfang:

- 2,25 Meter Container komplett mit Doppeltür (35 mm gehobelter Nut- und Federholzboden / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
 - Sicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel
 - Bebilderte Montageanleitung in Deutsch
- Aufgebaut Außenmaß: 2250 x 2200 x 2200 mm

Beschreibung:

Alle unsere Container (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion. Sind 100% verzinkt und TÜV Geprüft. Qualität garantiert!

Lagercontainer Konzept:

Die Standard- Lagercontainer gibt es in 2-6 Meter (6 Meter Lagercontainer entspricht ca. einem 20 Fuß Seecontainer) Systafex Container können bis zu 4 Stück aufeinander gestapelt oder auch ins unendliche in der Länge verbunden werden. Der Boden des Containers besteht aus hochwertigen 35 mm gehobelten Nut- und Federholzboden. Die Container sind mit eine Doppeltür, Klinke und Türschloss auf der Stirnseite ausgestattet Container sind Kran sowie Stapler fähig: Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, die das Anheben mit dem Kran sorglos erlauben. Container ist 100% verzinkt und rostfrei.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 60 Min.
Volle Mobilität: Die Container sind mit einem Stecksystem ausgestattet, dass ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau der Container. Diesen Prozess kann man mehrmals ohne Qualitätsverlust wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Montage- und Baufirmen.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage, Geräteschuppen oder zusätzlichen Abstellraum für Möbel.

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

--> Außen: 2250 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 2070 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 2250 x 2200 x 380 mm

Gewicht: 395kg

Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt

Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet

Türe: 1930 x 1930mm

Fußboden: 35 mm gehobelter Nut- und Federholzboden

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg

mit Staplermanipulation --> 3000Kg

max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²

max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition

(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)

- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2-3 Mann möglich.

Montage:

Schnellbau Container 2,25m --> Gewicht 395 Kg --> 2 Monteure --> Zeitaufwand ca. 60min

Auf Anfrage und Aufpreis:

Große Variabilität der Ausführungen. Verschiedene Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.

- [Regalsysteme für bessere Lagerung vom Material](#)
- [Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.](#)
- [Auffahrrampe für Hubwagen](#)
- Kopplungssatz für Schnellbaucontainer (Verlängerung der Container in der Länge)
- [Führungsleisten für Gabelstapler](#)

Weitere Bilder

