Behinderten Toilette - WC Container mit Rampe - barrierefrei RAL9002



Barrierefreier Toilettencontainer mit Rollstuhlrampe und Warmwasser zum günstigen Preis!

Artikelnummer A10100
Gewicht 500kg

Produktbeschreibung

Unser Sanitärcontainer für Menschen mit Behinderung verfügt über eine lange Rampe für Rollstuhlzugang, Staplerschienen und Kranösen für einfaches Versetzen sowie hochwertige Materialien wie 5 cm Sandwichpaneele und einen robusten Bodenbelag aus Faserzement. Der Container ist stapler- und kranfähig, hat ein PVC-Fenster, eine Stahltür mit Schloss und bietet Anschlüsse für Wasser und Abwasser.

Lieferumfang:

1x Sanitärcontainer - Behinderten Toilette mit Warmwasser - RAL 9002 Grauweiß - komplett fertig montiert
- WC mit Haltegriffe
- Spülkasten
- Urinal
- Waschbecken mit Wasserhahn
- Staplerschienen
- Kranösen
- Auffahrrampe

Beschreibung:

Unser behindertengerechter Sanitärcontainer bietet eine vollständig ausgestattete Anlage. Der Container ist komplett fertig montiert und beinhaltet ein WC mit Haltegriffen, einen Spülkasten, ein Urinal sowie ein Waschbecken mit Wasserhahn. Durch die lange Rampe ist ein einfahren, mit einem Rollstuhl, problemlos möglich.

Die integrierten Staplerschienen ermöglichen ein schnelles und einfaches Versetzen des Containers mittels Stapler. Zusätzlich sind Kranösen vorhanden, die ein problemloses Anheben mit einem Kran ermöglichen.

Technische Daten:

Abmessungen außen: 2210 x 2210 x 2335 mm (L x B x H)
Abmessungen innen: ca. 2000 x 2000 x 2120 mm (L x B x H)

- staplerfähig
- kranfähig

Gewicht: ca. 600 kg

Innenausstattung:
1x Spiegel
1x Deckenleuchte
1x Toilettenpapierhalter aus Kunststoff
1x PVC-Fenster
2x Steckdose
1x Lichtschalter

Rahmen: G. Stahl – Nasslackierung
Wandpaneele: 5 cm Sandwichpaneel – Füllung EPS
Rohrleitungen: Kaltwasserleitungen aus PPRC
Bodenbelag: 14 mm Faserzement mit PVC-Beschichtung (Mitbewerber bieten billige Holz-/Spanplatten an, welche früher oder später durchgammeln)
Dach: 40 mm PUR-Sandwichplatte
Elektrischer-Anschluss: IP68-Buchsentyp
- 25A Absicherung über FI

Tür:
- 1 G
- Stahltür
- Türgriff + Schloss- Inkl. 3 Schlüssel
- Breite: 100 cm
- Höhe: 200 cm
Lichtemaß: 95 x 195 cm

Fenster:
- PVC-Fenster
Maße: ca. 600 x 400 mm
Fensteröffnung: ca. 510 x 315 mm

Rampe:
Länge: 1000 mm
Steigung: 8°

Wasser-Anschluss: 1/2" Außengewinde
Abwasserrohr: 110 mm (Außendurchmesser)

Achtung:
Unsere professionellen und isolierten Sanitärcontainer bestehen aus hochwertigen Elementen. Alle Wände sind zusätzlich mit Schutzfolie versehen. Die Schutzfolie wird bei Anlieferung nicht entfernt und dient auch während des Transports als Schutz.

Weitere Bilder










