Lagercontainer als Geräteschuppen 2 - 6 Meter | Einflügeltür an der Lagen Seite | 3 Meter Container



Artikelnummer 17083

Produktbeschreibung

Top Lagercontainer für den Bereich Hobby und Garten als Geräteschuppen oder Hobbywerkstatt. Dieser Container kann optional auch mit Fenster geliefert werden. Wählen Sie einfach das passende Lagercontainerzubehör bei Lagercontainerxxl.

Alternative zum Container mit der Tür auf der langen Seite finden Sie hier:

Spezialcontainer sofort verfügbar

Image not found or type unknown
Spezialcontainer

Lieferumfang:

- Container - Geräteschuppen komplett mit Einflügeltür
  (35 mm gehobeltem Nut- und Federholzboten / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
- 1x Türschloss mit 3 Schlüssel
- Anleitung in Deutsch

Beschreibung:

Alle unsere BauContainer (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion.
Sind 100% verzinkt und haben einen TÜV Zertifikat. Qualität garantiert!

Vorteile des Schnellbaucontainers:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 60 Min.
Mobiltät des Containers. Der Container kann man zerlegen und wieder zusammenstellen. Diesen Prozess kann man mehrmals wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Montage- und Baufirmen.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage oder zusätzlichen Abstellraum.

Baucontainer Konzept:

Die Baucontainer gibt es in den Längen 2m, 3 m, 4 m, 5 m und 6 m
Der Boden ist aus 35 mm gehobeltem Nut- und Federholzbrettern
Die Container verfügen über eine Einflügeltür mit Klinke und Türschloss auf der langen Seite.

Manipulation:

Kran- und Staplerfähig
Die Container verfügt über spezielle Eckstücke, die das Anheben mit dem Kran leichter macht
Container ist 100% Wasser- und Schneefest (Rostfrei)

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

- Container 2m

--> Außen: 2250 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 2070 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 2250 x 2200 x 380 mm

- Container 3m

--> Außen: 3000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 2840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 3000 x 2200 x 380 mm

- Container 4m

--> Außen: 4000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 3840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 4000 x 2200 x 380 mm

- Container 5m

--> Außen: 5000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 4840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 5000 x 2200 x 380 mm

- Container 6m

--> Außen: 6000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 5840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 6000 x 2200 x 380 mm

- Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt
- Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet
- Türe: 970 x 1930mm auf der langen Seite
- Fußboden: Geriffelte Holz, 35 mm
- Eckwinkel: Eckwinkel werden aus Stahl - 3 mm

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition.
- Der Container wird Zerlegt angeliefert. Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 3-5 Mann möglich.

Montage:

- Schnellbau Container 2,25m --> Gewicht 395 Kg --> 2 Monteure --> Zeitaufwand ca. 60min
- Schnellbau Container 3m --> Gewicht 450 Kg --> 3 Monteure --> Zeitaufwand ca. 60min
- Schnellbau Container 4m--> Gewicht 560 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 60min
- Schnellbau Container 5m--> Gewicht 670 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 90min
- Schnellbau Container 6m--> Gewicht 780 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 120min

Höchstbelastung:

- mit Kranmanipulation --> 1500Kg
- mit Staplermanipulation --> 3000Kg
- max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²
- max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Auf Anfrage und Aufpreis:

-Grosse Variabilität der Ausführungen. Verschiede Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.
-Regalsystem
-Regalsystem für bessere Lagerung vom Material
-Einbruchsicherung des Lagercontainers und Materialcontainers
-Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.
-Auffahrrampe (Rampe für einfache Einfahrt in Materialcontainer)
-Kopplungssatz für Schnellbaucontainer
-Containerverlängerung
-Führungsleisten für Gabelstapler

Container_Angebot

Image not found or type unknown

Weitere Bilder

















