

4m Baucontainer mit Einflügeltür, Kranösen und Staplerführung

Sicherung Lagerung von Baumaterial und Baumaschinen, mit unseren Baucontainer schützen Sie Ihr Wertvolles Material vor Witterung und Diebstahl. Alle Baucontainer Größen bei LagercontainerXXL sofort verfügbar.

Artikelnummer 17566

Gewicht 700kg



Produktbeschreibung

4m Schnellbaucontainer / Baucontainer - (Breite/Länge/Höhe) 2100 x 4100 x 2100 mm - Neue Schnellbautechnik aus Deutschland. Aufbau innerhalb weniger Minuten ohne Fachwissen und Werkzeug. Hergestellt in Deutschland.

Lieferumfang:

- 4100mm Container komplett mit Einflügeltür auf der 4 Meter Seite (Stabiler und Strapazierfähiger Boden aus hochwertigen OSB-Platten)
- Schloß mit Profilzylinder und 3 Schlüssel
- Bebilderte Montageanleitung
- 4x Kranösen
- Staplerführungen

Beschreibung:

In unserer Rubrik "Materialcontainer" finden Sie ausschließlich Lagerlösungen **made in Germany**. Alle Material- und Schnellbaucontainer sind **TÜV und GS geprüft**. Hergestellt aus speziell profiliertem feuerverzinkten Stahlblech.

10 Jahre Korrosionsschutz Garantie*

Robuste Ausführung, geeignet auch als Baucontainer.
Der Boden ist aus hochwertigen OSB Platten. Extrem Stabil und Strapazierfähig.
Das Untergestell besteht aus robusten und verzinkten Metalträger.
Der Baucontainer ist mit einer Einflügeltür, Klinke und Türschloß längsseitig ausgestattet
Container sind Kran sowie Stapler fähig:
Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, bis 3to Gesamtgewicht kranbar.
Hergestellt zu 100% in Deutschland.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 20 Min.
Volle Mobilität: Die Container sind mit patentierten Schnellverschlüssen ausgestattet, dass ermöglicht den extrem schnellen Auf- und Abbau der Container.
Diesen Prozess kann man mehrmals ohne Qualitätsverlust wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Industrie- und Handwerk.
Stapelbarer und montagefreundlicher Bausatz mit Aufbauanleitung

Technische Daten:

Baucontainer Abmessungen (Breite x Länge x Höhe):

--> Außen: 2100 x 4100 x 2100 mm

--> Innen: 1975 x 3975 x 1935 mm

--> Zerlegt: 2100 x 4100 x 300 mm

Gewicht: 450kg

Türe: 1150 x 1890mm (1-Flügel, längsseitig)

Einstieghöhe: ca. 120mm

Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3x Schlüssel (von ABUS)

Oberfläche: Feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm

Trapezblech: 0,8mm

Profile aus: 1,5mm bzw. 2 mm

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg

mit Staplermanipulation --> JA

max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²

max. Dachbelastung --> 210 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition

(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)

- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2-4 Mann möglich.

Montage:

SchnellbauContainer 4,10m --> Gewicht 450Kg --> 3 Monteure --> Zeitaufwand ca. 25min

Weitere Bilder

