Container als Fahrradgarage oder Mülltonnenunterstand 4 - 6 Meter | 4 Meter Container



Artikelnummer 17104

Produktbeschreibung

Lagercontainer optimal als Fahrradgarage oder Mülltonnenunterstand nutzen. Freier Zugang durch eine offene Seite, ersparrt eine Vielzahl von Schlüssel und wir oft bei Mehrfamilienhäuser eingesetzt.

Lieferumfang:

- Container komplett
  (35 mm gehobeltem Nut- und Federholzboten / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
- Anleitung in Deutsch

Beschreibung:

Alle unsere Container (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion.
Sind 100% verzinkt und haben einen TÜV Zertifikat. Qualität garantiert!

Vorteile des Schnellbaucontainers:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 60 Min.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet als Fahrradgarage oder Mülltonnenunterstand.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage oder zusätzlichen Abstellraum.

Container Konzept:

Diesen Container gibt es in den Längen 4 m, 5 m und 6 m
Der Boden ist aus 35 mm gehobeltem Nut- und Federholzbrettern
Die Container verfügen über eine komplett offene Seite ohne Tür.

Manipulation:

Kran- und Staplerfähig
Die Container verfügt über spezielle Eckstücke, die das Anheben mit dem Kran erleichtern
Container ist 100% Wassergeschützt- und Schneefest (Rostfrei)

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

- Container 4m

--> Außen: 4000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 3840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 4000 x 2200 x 380 mm

- Container 5m

--> Außen: 5000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 4840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 5000 x 2200 x 380 mm

- Container 6m

--> Außen: 6000 x 2200 x 2200 mm

--> Innen: 5840 x 2000 x 2000 mm

--> Zerlegt: 6000 x 2200 x 380 mm

- Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt
- Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet
- Ohne Tür - Eine Seitenwand offen
- Fußboden: Geriffelte Holz, 35 mm
- Eckwinkel: aus Stahl - 3 mm

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition.

- Der Container wird Zerlegt angeliefert. Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 3-5 Mann möglich.

Montage:

- Schnellbau Container 4m--> Gewicht 462 Kg --> 3 Monteure --> Zeitaufwand ca. 50min
- Schnellbau Container 5m--> Gewicht 556 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 70min
- Schnellbau Container 6m--> Gewicht 656 Kg --> 4 Monteure --> Zeitaufwand ca. 90min

Höchstbelastung:

- mit Kranmanipulation --> 1500Kg
- mit Staplermanipulation --> 3000Kg
- max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²
- max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Auf Anfrage und Aufpreis:

-Grosse Variabilität der Ausführungen. Verschiede Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.
-Regalsystem
-Regalsystem für bessere Lagerung vom Material
-Einbruchsicherung des Lagercontainers und Materialcontainers
-Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.
-Auffahrrampe (Rampe für einfache Einfahrt in Materialcontainer)
-Kopplungssatz für Schnellbaucontainer
-Containerverlängerung
-Führungsleisten für Gabelstapler

Weitere Bilder







