1,38 x 2,20m Lagercontainer - Mini Container mit Doppelflügeltür



Günstige Container sofort lieferbar, das gibt es nur bei LagercontainerXXL. Kaufen Sie noch heute passende Lagerlösung.

Artikelnummer 17064
Gewicht 275kg

Produktbeschreibung

Der Größte unter den Mini-Lagercontainer. Bevorzug für kleine Grundstücke als Geräteschuppe für Rasenmäher, Reifenlager oder Fahrradunterstand. Die Mini Lagercontainer sind natürlich auch Bau- und Industrietauglich.

Lieferumfang:

- 1,38 x 2,20 Meter Container komplett mit Doppelflügeltür
(25 mm starker OSB-Boden / 0,75mm verzinktem Trapezblech)
- Sicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel
- Bebilderte Montageanleitung in Deutsch
Aufgebaut Außenmaß: 1380 x 2180 x 2185 mm

Beschreibung:

Alle unsere Container (Hergestellt in Europa) haben feste und robuste Konstruktion.
Sind 100% verzinkt und TÜV Geprüft. Qualität garantiert!

Lagercontainer Konzept:

Materialcontainer 1380 x 2180 mm mit OSB-Boden - eine Flügeltür in der Frontwand
Systafex Container können bis zu 4 Stück aufeinander gestapelt oder auch ins unendliche in der Länge verbunden werden.
Der Boden ist aus 25 mm starken OSB-Platten
Die Container sind mit eine Doppeltür, Klinke und Türschloss auf der Stirnseite ausgestattet
Container sind Kran sowie Stapler fähig:
Durch die speziell an den Seiten Angebrachte Kranösen, die das Anheben mit dem Kran sorglos erlauben.
Container ist 100% verzinkt und rostfrei.

Vorteile der Container von LagercontainerXXL:

Sofortige Verwendung nach Aufbau in ca. 40 Min.
Volle Mobilität: Die Container sind mit einem Stecksystem ausgestattet, dass ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau der Container. Diesen Prozess kann man mehrmals ohne Qualitätsverlust wiederholen.
Der Schnellbaucontainer ist absolut geeignet für Montage- und Baufirmen.
Perfekte und schnelle Lösung als Garage, Geräteschuppen oder zusätzlichen Abstellraum für Möbel.

Technische Daten:

Lagercontainer Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

- Außen: 1380 x 2180 x 2185 mm
- Innen: 1300 x 2015 x 2025 mm
- Zerlegt: 2089 x 2180 x 475 mm

Gewicht: 275 kg

Die Container sind aus 0,75 mm dickem verzinktem Trapezblech gefertigt
Die Tragprofile sind aus 2 mm verzinktem Blech gekantet
Türe: 1930 x 1930mm
Fußboden: 25 mm OSB-Platten

Höchstbelastung:

mit Kranmanipulation --> 1500Kg
mit Staplermanipulation --> 3000Kg
max. Bodenbelastung --> 500 Kg/m²
max. Dachbelastung --> 300 Kg/m²

Lieferung und Aufbau:

- Die Anlieferung erfolgt mit Spedition
(den genauen Liefertermin und Uhrzeit erhalten Sie von uns telefonisch mitgeteilt, gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin unverbindlich mitteilen)
- Der Container wird Zerlegt angeliefert (gegen Aufpreis auch aufgebaut). Zum Entladen wird ein Stapler empfohlen. Entladung ist auch mit 2 Mann möglich.

Montage:

Schnellbau Container 1,38m --> Gewicht 275 Kg --> 2 Monteure --> Zeitaufwand ca. 40min

Auf Anfrage und Aufpreis:

Große Variabilität der Ausführungen. Verschiedene Typen von Türen, Fenster oder Zubehör.

- Regalsysteme für bessere Lagerung vom Material
- Einbruchsicherung des Lagercontainers und Materialcontainers
- Nachrüstbare Sicherungsstange zur Einbruchsicherung Massive verzinkte Querstange ohne Schloss.
- Auffahrrampe für Hubwagen
- Kopplungssatz für Schnellbaucontainer (Verlängung der Container in der Länge)
- Führungsleisten für Gabelstapler

Weitere Bilder







