Freizeitwagen aus Holz 25km/h mit kompletter Einrichtung -350cm/210cm/230cm- | LKW DIN Zugöse 25km/h



Der Hingucker unser Baustellenwagen mit einer Holzverkleidung aus Lärche. Frei Ausbaufähig und eignet sich perfekt für die Freizeitgestaltung. Den Bauwagen mit Holzverkleidung gibt es in verschieden grössen und Ausführungen.

Artikelnummer	17097
Gewicht	159kg
Länge	350mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Schöner Freizeitwagen mit Holz Verkleidung der Marke WEIRO® Sinus TypA- made in Deutschland **(Anmeldefrei, keine Zulassung erforderlich)**
Größe 350cm/210cm/230cm

Lackierung "Dach/Tür/Träger RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)

Die Bilder dienen als Beispiel und stammen aus unserem Archiv.

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln (Position der Tür frei wählbar)
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar.
1x Kunststoff-Fenster 75x85cm mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden, Position der Fenster frei wählbar
(zusätzliche Fenster gegen Aufpreis 590,- Euro)
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter

- 1-achsig
- mit DIN-Zugöse (Typ A) LKW (im Preis enthalten) oder Kugelkupplung (Typ B) für PKW (PKW Kupplung gegen Aufpreis)
- bis 25 km/h
- 3,50 Meter Aufbaulänge
- Runddach

Weitere Größen auf Wunsch möglich
Bauwagen TypA gibt es alternativ noch in folgenden Größen:

Sinus A1: L/B/H 306cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A2: L/B/H 350cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A3: L/B/H 404cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A4: L/B/H 504cm/210cm/230cm (Innenhöhe)

Bauwagenbeschreibung

Fahrwerk:
- Fahrgestell, Zugdeichsel und Unterbau rostschutz lackiert
- robuster Stahlleiterrahmen aus U-Profilen
- Lkw DIN-Zugöse (auch mit PKW Kupplung lieferbar 290,- Euro Aufpreis)
- Starrachse, ungebremst, Spurbreite 150cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO
- Bereifung 175 R14
- vier stabile Eckrohrstützen an den Außenecken

Außenelemente:
- 1 Eingangstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850 mm, mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:
- Stahlrahmen mit L-Profilen quer verstrebt
- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächig verklebt und verschweißt

Aufbau:
- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- Außenwänden aus stabilen Lärchenholz (verkleidet)
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte

Dach:
- verzinktes, bombiertes Wellblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

Leergewicht: 950kg

Freizeitwagen_einstieg Freizeitwagen_Alarm

Image not found or type unknown

Weitere Bilder



















