PKW Anhänger Stema SH O2 13-25-15.1 Hochlader 1300kg 100km/h



Deutsche Qualität bei LagercontainerXXL günstig kaufen. PKW Anhänger Stema SH O2 13-25-15.1 zum Schleuderpreis.

Artikelnummer 19515
Gewicht 344kg

Produktbeschreibung

PKW Anhänger Stema SH O2 13-25-15.1

"SySTEMA" speziell für Gewerbetreibende und Private konstruiert. Egal ob privat, Bauunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, uvm. Sie sind flexibel mit unserem Anhänger! Beladen Sie Ihren Anhänger problemlos von allen Seiten, oder nehmen Sie die Bordwände komplett ab und nutzen die Plattform.

MADE IN GERMANY

Lieferumfang:
1x PKW Anhänger Stema SH O2 13-25-15.1
Komplett montiert (inkl. Bordwände und Stoßdämpfer)

Beschreibung:
Das Baukastenprinzip von SySTEMA-Anhängern bietet genau diese Eigenschaften! Im Handumdrehen wechseln Sie zwischen den gewünschten Aufbauelementen und benötigen dafür nur EINE Plattform.
Das Leben stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Heute Hausbau, Umzug, morgen Campingurlaub mit der Familie und in ein paar Jahren der ersehnte Motorradausflug. Bleiben Sie flexibel! Ihr Anhänger ist es bereits.

Bordwand, Reling und Co.:
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- 35 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere
- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:
- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- inkl. Stützrad

Ladefläche und Boden:
- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Lichttechnische Einrichtungen:
- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker

Räder und Achsen:
- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:
- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Technische Daten:
Gesamtgewicht: 1300 kg
Nutzlast: 956 kg
Außenabmessungen: 391 x 166 x 105 cm (LxBxH)
Kastenmaß: 251 x 153 cm (LxBxH)
Bereifung (Zoll): 13
Bremse: Ja
Stützrad: Ja
Stoßdämpfer: Ja
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Falls Sie Zubehör zu unseren Anhängern benötigen, zögern Sie nicht uns per E-Mail zu kontaktieren!

Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot über Ihr gewünschtes Zubehör, wie z.B. Flachplane, Hochplane, Gitteraufsatz, Bordwandaufsatz, Netz, Diebstahlsicherung, Stützen, uvm. zukommen.

Weitere Bilder








